
















**SAMSUNG**







**Guia Digital**

**Monitores LCD**

# SAMSUNG

	Convencional					Odyssey							
	22"	24"		27"	24"	25"	27"			34"	49"		
													
<b>Model</b>	T350	F350	T350	T450	T350	G30	G40	G32	G40	G6	G5	RG90	Oled G9
<b>SKU</b>	LF22T350FHLMZD	LS22F350FHLMZD	LF24T350FHLMZD	LF24T450FQLMZD	LF27T350FHLMZD	LS24BG300ELMZD	LS25BG400ELXZD	LS27AG320NLXZD	LS27BG400ELXZD	LS27BG650ELXZD	LC34G55TWWLXZD	LC49RG90SSLXZD	LS49CG930SLXZD
<b>Description</b>	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP	IMP
<b>Tipo</b>	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Curvo	Curvo	Curvo	Curvo
<b>Resolução</b>	FHD	FHD	FHD	FHD	FHD	FHD	FHD	FHD	FHD	WQHD	Ultra WQHD	DQHD	Ultra WQHD
<b>HAS</b>	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
<b>Principais Features</b>	Bezelless; 75hz	HDMI, VGA	Bezelless; 75hz	HAS, USB Hub, Energy Star, EPEAT, RoHs	Bezelless; 75hz	144HZ, 1ms, HAS	240 Hz, 1ms, HAS	165HZ, 1ms, HAS	240 Hz, 1ms(GtG), HAS	240 Hz, 1ms, HAS, Smart	165Hz, 1ms, ultrawide	120Hz, DQHD, HAS, super ultrawide	Painel OLED, 240Hz, 0.03ms(GtG), Smart, ultrawide

	55"		57"
			
<b>Model</b>	Ark	Ark 2º Gen	G9 NEO
<b>SKU</b>	LS55BG970NLXZD	LS55CG97WNLXZD	LS57CG950NLXZD
<b>Description</b>	IMP	IMP	IMP
<b>Tipo</b>	Curvo	Curvo	Curvo
<b>Resolução</b>	UHD	UHD	DUHD
<b>HAS</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Principais Features</b>	UHD, 165Hz, 1ms, HAS	Mini-LED, UHD, 165Hz, 1ms(GtG), HAS	32:9,7680x2160, 1000R, Borderless, VA, Mini-LED, 240Hz, 1ms(GtG), FreeSync Premium Pro, HAS, VESA, DisplayHDR1000(TBD), Matte Display

	Alta Resolução			SMART		
	27"	29"	32"	24"	27"	32"
						
<b>Model</b>	S60U	UR55	UJ59	M5	M5 2023	M8 2023
<b>SKU</b>	LS27A600UULXZD	LU28R550UQLMZD	LU32J590UQLMZD	LS24AM506NLMZD	LS27CM500ELXZD	LS32CM801ULXZD
<b>Description</b>	IMP	NAC	NAC	NAC	IMP	IMP
<b>Tipo</b>	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
<b>Resolução</b>	QHD	UHD	UHD	FHD	FHD	UHD
<b>HAS</b>	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim
<b>Principais Features</b>	QHD, HAS, USB-C (90W)	4K	4K	SMART Hub, Tap View, Trabalhe sem PC, Air Play 2	SMART Hub, Tap View, Trabalhe sem PC, Air Play 2, comando de voz	SMART Hub, Tap View, Trabalhe sem PC, Air Play 2, comando de voz, branco, 4k, câmera

# SAMSUNG

## Glossário

**AMD FreeSync:** Recurso de sincronização gráfica automática entre placa de vídeo e monitor com o intuito de minimizar a oscilação da imagem em jogos. (Proprietário AMD)

**G-Sync:** Recurso de sincronização gráfica automática entre placa de vídeo e monitor com o intuito de minimizar a oscilação da imagem em jogos. (Proprietário NVIDIA)

**Air Play 2:** Funcionalidade que compartilha vídeos, fotos, músicas e muito mais dos seus aparelhos Apple para a Apple TV, caixas de som e Smart TVs.

**Amplio ângulo de visão:** permite que o usuário veja a imagem em alta qualidade em 178 graus. Isso significa que a qualidade da imagem permanece a mesma diante de inúmeras perspectivas, estando o espectador sentado junto ao chão jogando ou disposto ao redor do monitor com diversas pessoas para assistir a um vídeo.



**Bezelless:** são telas com 3 bordas finas para melhorar a imersão e maximizar a concentração.

**Contraste estático:** permite a melhor visualização dos detalhes uma vez que torna o preto mais preto e o branco mais branco, gerando a sensação de cores mais vivas. O contraste estático diz respeito às características das imagens paradas.

**Contraste Mega Dinâmico:** torna o preto mais preto e o branco mais branco, o que gera a sensação de cores mais vivas. O contraste dinâmico define as relações de contraste nas imagens em um determinado instante de movimentação.

**Dual View:** conecta o monitor a outro dispositivo – como um notebook, por exemplo – e ver o conteúdo em duas telas ao mesmo tempo.

**Eco Saving:** reduz o brilho da tela automaticamente e economiza até 10% em energia. Além disso, o recurso oferece ajustes manuais, com mínimo de 25% e máximo de 50%.

**Energy Star:** Padrão internacional para o consumo eficiente de energia

**EPEAT:** A Ferramenta de Avaliação Ambiental de Produto Eletrônico é um método para os compradores avaliarem o efeito de um produto no meio ambiente

**Eye Saver Mode:** reduz automaticamente a emissão de luzes azuis do monitor que provocam cansaço ocular.

**Flicker Free:** Recurso que elimina as oscilações de imagem responsáveis pela fadiga ocular.

**Game Mode:** Configurações de imagem pré-determinadas para otimizar a experiência durante jogos.

**HAS (Height Adjustable Stand) :** O monitor conta em sua base com um recurso de movimentação vertical que permite um ajuste de altura da tela em relação ao campo de visão do usuário.

**PBP (Picture-by-Picture):** permite a visualização de duas fontes de vídeo distintas como por exemplo, um computador e um notebook, a partir da divisão da tela em duas partes iguais.

**PIP (Picture in Picture):** permite a visualização de duas fontes de vídeo distintas, remodelando o tamanho da tela da segunda fonte à 25% da área de tela do monitor.

**Pivot:** mecanismo presente na base do monitor que permite rotacionar verticalmente a tela em até 90°.

**RoHs (Restriction of Hazardous Substances):** é uma diretiva europeia criada em 2006, que regula a fabricação, importação e distribuição de equipamentos eletrônicos e elétricos (E&E), restringindo o uso de substâncias perigosas, dentre elas: Cádmio (Cd) Mercúrio (Hg)

**SMART Hub:** O Smart Hub permite conectividade com outros aparelhos e acesso de forma rápida e fácil a todas as aplicações OTT (Netflix, YouTube, Prime Video), bem como vários serviços de VOD e transmissão ao vivo.

**Swivel:** capacidade de rotacionar horizontalmente o monitor suavemente ajustando o ângulo de visão.

**Tap View:** é a funcionalidade que permite-lhe projetar o seu telefone com apenas um toque no monitor.

**Taxa de atualização:** representada em Hertz (Hz), indica o número de quadros por segundo que uma tela exibe.

**Tempo de resposta:** medida em milissegundos (ms), sinaliza quanto tempo o display leva para que seus pixels alternem de cor, indicando a velocidade com que o aparelho é capaz de apresentar mudanças na imagem.

**Tilt:** ajusta suavemente da inclinação da tela 20° para a trás e 2° para a frente.

**USB-C Charging Power:** Entrada USB-C com alimentação de energia capaz de carregar dispositivos

**USB Hub:** conjunto de várias entradas USB com o intuito de expandir a capacidade de conexão de periféricos da fonte conectada ao monitor.

**VESA:** Padrão de uniformizando os tamanhos de buraco na parte de trás do monitor para o uso do suporte de instalação na parede.

**Resolução:** refere-se ao número de píxeis que uma tela consegue mostrar. Quanto mais alto for o número de píxeis de uma tela, mais nítida é a qualidade da imagem.

Nome	Resolução		Porporção de tela
	Horizontal	Vertical	
FHD	1920 x 1080	16:9	
QHD	2560 x 1440	16:9	
Ultra WQHD	3440 x 1440	21:9	
Dual QHD (DQHD)	5120 x 1440	32:9	
UHD	3840 x 2160	16:9	
Dual UHD (DUHD)	7680 x 2160	32:9	

**Proporção de tela:** É a proporção entre a largura e a altura da tela, e é expressa com dois números separados por dois pontos.

Nomenclatura	Porporção
Wide	16:9
Ultra wide	21:9
Super ultra wide	32:9

\*A proporção de tela atual para monitores e televisores é a Wide (16:9)

# SAMSUNG

## Monitor Samsung T350 22"

Model Code LF22T350FHLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Convencional

Tela	
Grupo de telas	22
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	476.064 x 267.786 mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	250cd/m <sup>2</sup> cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200cd/m <sup>2</sup> cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1000:1(Typical)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	5 (GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°/178°
Suporte de Cores	Max 16.7M
Gama de Cores (NTSC)	72% (CIE 1931)
Taxa de Atualização	Max 75Hz

Flicker Free	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Windows Certification	Windows 10
FreeSync	sim
Off Timer Plus	sim
Wireless Display	não
D-Sub	1 EA
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	não
Display Port Version	não
Display Port Out	não
Display Port Out Version	não
Mini-Display Port	não
HDMI	1 EA
HDMI Version	1.4
Áudio In	não
Headphone	não
USB Hub Down Ports	não

USB Hub Version	não
USB-C	não
USB-C Charging Power	não

Áudio	
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

Condições de Operação	
Temperatura	10°C~ 40°C °C
Umidade	10% ~ 80%, não-condensing %

Design	
Cor	Preto
Tipo de Suporte	SIMPLE
Tilt	-2 ~ 20
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Tipo	Adaptador Externo

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	488.8 x 396.9 x 232.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	488.8 x 294.4 x 39.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	610 x 125 x 356 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	2.80 kg
Produto sem base (Kg)	2.0 kg
Peso Bruto (Kg)	4.10 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509118903
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Monitor Samsung F350 22"

Model Code LS22F350FHLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](http://samsung.com/br/support)

### Convencional

Tela	
Tamanho da Tela (Polegadas)	21.5
Tamanho da Tela (cm)	54.6
Grupo de telas	22
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	476.64(H) x 268.11(V)
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	TN
Brilho (Típico)	200cd/m2
Brilho (Min)	150cd/m2
Relação de luminosidade de pico	98%
Contraste Estático	1000:1(Typ.), 700:1(Min)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega
Resolução	1920 x 1080
Tempo de Resposta	5 ms
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	170°/160°
Suporte de Cores	16.7M
Gama de Cores (NTSC)	72%
Taxa de Atualização	60Hz

Característica Geral	
Ângulo Mágico Samsung	sim
Brilho Mágico Samsung	sim
Escala Samsung MagicUp	sim
Eco Saving Plus	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Windows Certification	Windows 10

Condições de operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80 (não-condensing) %

Design	
Cor	Preto
Tipo de Suporte	Simple
Tilt	-1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	75.0 x 75.0 mm

Entrada de Sinal	
Wireless Display	não
D-Sub	1 EA
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	não
Mini-Display Port	não
HDMI	1 EA
Áudio In	não
Headphone	não
USB Ports	não

Power	
Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	25 W
Consumo de Energia (Stand-by)	0.3W
Consumo de Energia (Off Mode)	0.3W
Tipo	Adaptador Externo

Acessórios	
D-Sub Cable	sim
Quick Setup Guide	sim

Peso	
Produto com Base (kg)	2.8 kg
Produto sem base (Kg)	2.3 kg
Peso Bruto (Kg)	4.0 kg

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	508.6 x 395.4 x 206.5 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	508.6 x 302.0 x 80.1 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	568.0 x 153.0 x 363.0 mm

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509112475
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Monitor Samsung T350 24"

Model Code LF24T350FHLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Convencional

Tela	
Grupo de telas	24
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	527.04 x 296.46 mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1000:1(Typical)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	5 (GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°/178°
Suporte de Cores	Max 16.7M
Gama de Cores (NTSC)	72% (CIE 1931)
Taxa de Atualização	Max 75Hz

Flicker Free	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Windows Certification	Windows 10
FreeSync	sim
Off Timer Plus	sim
Wireless Display	não
D-Sub	1 EA
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	não
Display Port Version	não
Display Port Out	não
Display Port Out Version	não
Mini-Display Port	não
HDMI	1 EA
HDMI Version	1.4
Áudio In	não
Headphone	não
USB Hub Down Ports	não

USB Hub Version	não
USB-C	não
USB-C Charging Power	não

Áudio	
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

Condições de Operação	
Temperatura	10°C~ 40°C °C
Umidade	10% ~ 80%, não-condensing %

Design	
Cor	Preto
Tipo de Suporte	SIMPLE
Tilt	-2 ~ 20
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Recycled Plastic	não
Fonte de Alimentação	AC 100~240V

Dimensões	
Tipo	Adaptador Externo
Produto com Base (LxAxP, mm)	539.2 x 425.3 x 232.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	539.2 x 322.8 x 39.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	675 x 125 x 387 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	2.7 kg
Produto sem base (Kg)	2.4 kg
Peso Bruto (Kg)	4.0 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509118910
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Monitor Full HD Samsung T450 24"

Model Code LF24T450FQLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Convencional

Tela	
Grupo de telas	24
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	527.04 x 296.46 mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1000:1(Typ)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	5(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°/178°
Suporte de Cores	Max 16.7M
Gama de Cores (NTSC)	72% (CIE 1931)
Taxa de Atualização	Max 75Hz

Característica Geral	
Eco Saving Plus	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Certificação Windows	Windows10
FreeSync	sim
Off Timer Plus	sim
HDMI-CEC	não

Áudio	
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

Condições de operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80 (não-condensing) %

Conectividade	
Wireless Display	não
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	1 EA
Display Port Version	1.2
Display Port Out	não
Mini-Display Port	não
HDMI	2 EA
HDMI Version	1.4
Áudio In	não
Headphone	sim
USB Hub Down Ports	2
USB Hub Version	USB2.0x2
USB-C	não
USB-C Charging Power	não

Certificação e Conformidade	
TCO Certified	sim

Design	
Cor	BLACK
Tipo de Suporte	HAS PIVOT (MORE THAN 100MM)
HAS(Height Adjustable Stand)	130.0mm(±2.0mm)
Tilt	-3.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)
Swivel	-45°(±2.0°) ~ 45(±2.0°)
Pivot	sim
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Eco	
ENERGY STAR	sim
Plástico Reciclável	Over 3 %

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não
Remote Controller	não

Power	
Fornecimento de energia	AC 100~240V
Tipo	Internal Power

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	539.2 x 370.9 x 224.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	539.2 x 322.8 x 39.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	604 x 147 x 385 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	4.0 kg
Produto sem base (Kg)	2.6 kg
Peso Bruto (Kg)	5.5 kg

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509124652
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0.00%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Monitor Samsung T350 27"

Model Code LF27T350FHLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Convencional

Tela	
Grupo de telas	27
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	597.888 x 336.312 mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1000:1(Typical)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	5 (GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°/178°
Suporte de Cores	Max 16.7M
Gama de Cores (NTSC)	72% (CIE 1931)
Taxa de Atualização	Max 75Hz

Flicker Free	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Windows Certification	Windows 10
FreeSync	sim
Off Timer Plus	sim
Wireless Display	não
D-Sub	1 EA
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	não
Display Port Version	não
Display Port Out	não
Display Port Out Version	não
Mini-Display Port	não
HDMI	1 EA
HDMI Version	1.4
Áudio In	não
Headphone	não
USB Hub Down Ports	não

USB Hub Version	não
USB-C	não
USB-C Charging Power	não

Áudio	
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

Condições de Operação	
Temperatura	10°C~ 40°C °C
Umidade	10% ~ 80%, não-condensing %

Design	
Cor	Preto
Tipo de Suporte	SIMPLE
Tilt	-2 ~ 20
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Recycled Plastic	não
Fonte de Alimentação	AC 100~240V

Dimensões	
Tipo	Adaptador Externo
Produto com Base (LxAxP, mm)	612.1 x 463.9 x 232.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	612.1 x 363.6 x 39.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	753 x 125 x 428 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	3.4 kg
Produto sem base (Kg)	3.1 kg
Peso Bruto (Kg)	4.9 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509120364
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional



# SAMSUNG


## Monitor Samsung Odyssey G30 24"

Model Code LS24BG300ELMZD



AMD  
FreeSync  
Premium

144Hz  
REFRESH RATE  
144hz de Taxa  
de atualização



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

#### Tela

Grupo de telas	24
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	527.04mm x 296.46mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	4,000:1(Typ)
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	1ms (MPRT)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 16.7M
Gama de Cores (NTSC)	72%
Taxa de Atualização	Max 144Hz

#### Power

Fornecimento de energia	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	48 W
Tipo	External Adaptor

#### Característica Geral

Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	Sim
Off Timer Plus	Sim
Black Equalizer	Sim
Low Input Lag Mode	Sim
Virtual AIM Point	Sim
Refresh Rate Optimizer	Sim
Super Arena Gaming UX	Sim
Auto Source Switch+	Sim
Ultrawide Game View	Sim

#### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	539.3 x 370.7 x 224.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	539.3 x 322.8 x 39.9 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	607.0 x 147.0 x 385.0 mm

#### Conectividade

Wireless Display	Não
D-Sub	Não
DVI	Não
Dual Link DVI	Não
Display Port	1 EA
Display Port Version	1.2
Display Port Out	Não
Display Port Out Version	Não
Mini-Display Port	Não
HDMI	1 EA
HDMI Version	1.4
HDCP Version (HDMI)	2.2
Áudio In	Não
Headphone	Sim
USB-C	Não
USB-C Charging Power	Não

#### Áudio

Speaker	Não
---------	-----

#### Condições de operação

Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,Não-condensing %

#### Calibration

Color Mode	Custom/FPS/RTS/RPG/SPORTS/Cinema
------------	----------------------------------

#### Design

Cor da Frente	Preta
Cor Traseira	Preta
Cor do Suporte	Preta
Tipo de Suporte	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	130.0mm(±5.0mm)
Tilt	-3.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)
Swivel	-45°(±2.0°) ~ 45°(±2.0°)
Pivot	Sim
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

#### Peso

Produto com Base (kg)	3.7 kg
Produto sem base (Kg)	2.2 kg
Peso Bruto (Kg)	5.0 kg

#### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Sim
Mini-Display Gender	Não

#### Disclaimer

Disclaimer	Sim
------------	-----


#### Dados Cadastrais

Código EAN	7892509126168
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey G40 25"

Model Code LS25BG400ELXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	25
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	543.744 x 302.616mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	400 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	320 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000:1(Typ.)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega ∞ DCR
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	1ms (GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 16.7M
sRGB Coverage	99%

Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium
G-Sync	G-Sync Compatible
Off Timer Plus	sim
Black Equalizer	sim
Low Input Lag Mode	sim
Virtual AIM Point	sim
Refresh Rate Optimizer	sim
Super Arena Gaming UX	sim
Auto Source Switch+	sim
Adaptive Picture	sim
Ultrawide Game View	sim
Wireless Display	não
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	1 EA
Display Port Version	1.2
Display Port Out	não
Mini-Display Port	não

HDMI	2 EA
HDMI Version	2
HDCP Version (HDMI)	2.2

Áudio	
HDMI Version	2
Áudio In	não
Headphone	sim
USB-C	não
Speaker	não

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,não-condensing %

Design	
Color Mode	Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/DynamicContrast
Cor da Frente	Preto
Cor Traseira	Preto

Cor do Suporte	Preto
Tipo de Suporte	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0±5.0mm
Tilt	'-3.0°(±2.0°) ~ +22.0°(±2.0°)
Swivel	'-15.0°(±2.0°) ~ +15.0°(±2.0°)
Pivot	'-92.0°(±2.0°) ~ +92.0°(±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	35 W
Tipo	Adaptador Externo

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	558.5 x 552.9 x 244.8 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	558.5 x 341.1 x 85.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	628.0 x 163.0 x 429.0 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	4.5 kg
Produto sem base (Kg)	2.8 kg
Peso Bruto (Kg)	6.0 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Dados Cadastrais	
Código EAN	8806094376357
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15.00%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey G32 27"

Model Code LS27AG320NLXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	27
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	400 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	320 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000:1(Typ.)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega ∞ DCR
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	1ms (GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 16.7M
sRGB Coverage	99%

Eco Light Sensor	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium
G-Sync	G-Sync Compatible
Off Timer Plus	sim
Black Equalizer	sim
Low Input Lag Mode	sim
Virtual AIM Point	sim
Refresh Rate Optimizor	sim
Super Arena Gaming UX	sim
Auto Source Switch+	sim
Adaptive Picture	sim
Ultrawide Game View	sim
Wireless Display	não
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	1 EA

Display Port Version	1,2
Display Port Out	não
Mini-Display Port	não
HDMI	2 EA

Áudio	
HDMI Version	2
HDCP Version (HDMI)	2,2
Áudio In	não
Headphone	sim
USB-C	não
Speaker	não

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,nãoon-condensing %

Design	
Color Mode	Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/DynamicContrast

Cor da Frente	Preto
Cor Traseira	Preto
Cor do Suporte	Preto
Stand Type	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0±5.0mm
Tilt	-3.0°(±2.0°) ~ +22.0°(±2.0°)
Swivel	-15.0°(±2.0°) ~ +15.0°(±2.0°)
Pivot	-92.0°(±2.0°) ~ +92.0°(±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	48 W
Tipo	Adaptador Externo

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	614.7 x 571.1 x 244.8 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	614.7 x 376.6 x 85.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	685.0 x 168.0 x 469.0 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	5.3 kg
Produto sem base (Kg)	3.6 kg
Peso Bruto (Kg)	7.0 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Dados Cadastrais	
Código EAN	8806094376364
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey G40 27"

Model Code LS27BG400ELXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	27
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	400 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	320 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000:1(Typ.)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega ∞ DCR
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	1ms (GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 16.7M
sRGB Coverage	99%

Eco Light Sensor	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium
G-Sync	G-Sync Compatible
Off Timer Plus	sim
Black Equalizer	sim
Low Input Lag Mode	sim
Virtual AIM Point	sim
Refresh Rate Optimizor	sim
Super Arena Gaming UX	sim
Auto Source Switch+	sim
Adaptive Picture	sim
Ultrawide Game View	sim
Wireless Display	não
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	1 EA

Display Port Version	1,2
Display Port Out	não
Mini-Display Port	não
HDMI	2 EA

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,não-condensing %

Áudio	
HDMI Version	2
HDCP Version (HDMI)	2,2
Audio In	não
Headphone	sim
USB-C	não
Speaker	não

Design	
Color Mode	Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/DynamicContrast

Front Color	Preto
Rear Color	Preto
Stand Color	Preto
Stand Type	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0±5.0mm
Tilt	-3.0°(±2.0°) ~ +22.0°(±2.0°)
Swivel	-15.0°(±2.0°) ~ +15.0°(±2.0°)
Pivot	-92.0°(±2.0°) ~ +92.0°(±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	48 W
Tipo	Adaptador Externo

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	614.7 x 571.1 x 244.8 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	614.7 x 376.6 x 85.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	685.0 x 168.0 x 469.0 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	5.3 kg
Produto sem base (Kg)	3.6 kg
Peso Bruto (Kg)	7.0 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Dados Cadastrais	
Código EAN	8806094376364
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey G6 27"

Model Code LS27BG650ELXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	27
Curvatura da Tela	Curved
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664mm
Curvatura da tela	1000R
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	350 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	2,500:1(Typ.)
HDR(High Dynamic Range)	VESA DisplayHDR 600
Resolução	2,560 x 1,440
Tempo de Resposta	1ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Color Gamut (DCI Coverage)	95% (Typ), 88% (Min)
Taxa de Atualização	Max 240Hz

### Características Gerais

Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim
Game Mode	Sim
Image Size	Sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium Pro
Virtual AIM Point	Sim

Core Sync	Sim
Game Bar 2.0	Sim
Gaming Hub	Sim
HDMI-CEC	Sim
Auto Source Switch+	Sim
Adaptive Picture	Sim
Ultrawide Game View	Sim

### Smart Service

Smart Type	Smart
Sistema operacional	Tizen™
Bixby	US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language)
Far-Field Voice Interaction	Sim
Video Communication	Google Duo
Web Service	Microsoft 365
SmartThings App Support	Sim
SmartThings	Sim
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA	Sim
Tap View	Sim
Workspace	Sim
Espelhamento de som	Sim
ConnectShare™ (USB 2.0)	Sim

### Conectividade

Wireless Display	Sim
D-Sub	Não
DVI	Não
Dual Link DVI	Não
Display Port	1 EA
Display Port Version	1,4
Display Port Out	Não
Mini-Display Port	Não
HDMI	2 EA
HDMI Version	2,1
HDCP Version (HDMI)	2,2
Áudio In	Não
Headphone	Sim
USB Ports	2
USB Hub Version	3
USB-C	Não
Ethernet (LAN)	1 EA
WiFi	Sim (WiFi5)
Bluetooth	Sim (BT5.2)

### Calibration

Factory Tuning	Sim
Color Mode	Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain
Factory Calibration Report	Sim

### Áudio

Speaker	Sim
Adaptive Sound	Sim

### Condições de Operação

Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,Nãoon-condensing %

### Design

Cor da Frente	Preto
Cor Traseira	Preto
Cor do Suporte	Preto
Tipo de Suporte	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0 ± 5.0
Tilt	-9.0º(± 2º) ~ 13.0º(± 2º)
Swivel	-15.0º ~ 15.0º
Pivot	-92.0º ~ 92.0º
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

### Power

Fonte de Alimentação	AC100-240V
Tipo	Adaptador Externo

### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	615.8 x 578.3 x 311.1 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	615.8 x 384.4 x 165.6 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	688.0 x 214.0 x 461.0 mm

### Peso

Produto com Base (kg)	6.4 kg
Produto sem base (Kg)	4.5 kg
Peso Bruto (Kg)	8.8 kg

### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Não
DP Cable	Sim
Mini-Display Gender	Não
Controle Remoto	Sim

### Dados Cadastrais

Código EAN	8806094376043
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey G5 34"

Model Code LC34G55TWLXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	34
Curvatura da Tela	Curved
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	797.22 (H) * 333.72 (V)
Curvatura da tela	1000R
Proporção de tela	21:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	2,500:1(Typ.)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega ∞ DCR
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	3,440 x 1,440
Tempo de Resposta	1 (MPRT)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 16.7M
Taxa de Atualização	Max 165Hz

Picture-By-Picture	sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync Premium	sim
Off Timer Plus	sim
Screen Size Optimizer	sim
Black Equalizer	sim
Low Input Lag Mode	sim
Refresh Rate Optimizer	sim
Super Arena Gaming UX	sim
Wireless Display	não

Conectividade	
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	1 EA
Display Port Version	1,4
Display Port Out	não
Mini-Display Port	não
HDMI	1 EA
HDMI Version	2

Características Gerais	
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim

Áudio	
Áudio In	não
Headphone	sim
USB Hub Down Ports	não
USB-C	não
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,não-condensing %

Design	
Color Mode	Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/ Cinema/Dynamic Contrast
Cor	Preto
Tipo de Suporte	SIMPLE
Tilt	-2 ~ 18
Wall Mount - VESA (mm)	75 x 75

Power	
Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	50W W
Consumo de Energia (Stand-by)	0.5W W
Consumo de Energia (Off Mode)	0.5W W
Tipo	Adaptador Externo

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	806.6 x 475.3 x 272.6 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	806.6 x 380.9 x 152.7 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	901.0 x 216.0 x 441.0 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	5.6 kg
Produto sem base (Kg)	5.2 kg
Peso Bruto (Kg)	7.9 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
DP Cable	sim
Mini-Display Gender	não

Disclaimer	
Disclaimer	sim

Dados Cadastrais	
Código EAN	8806090760280
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey CRG9 49"

Model Code LC49RG90SSLXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

#### Tela

Tamanho da Tela (Polegadas)	48,8
Tamanho da Tela (cm)	123,9
Grupo de telas	49
Curvatura da Tela	Curved
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	1193.472(H)*335.664(V)
Curvatura da tela	1800R
Proporção de tela	32:09:00
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	600 cd/m <sup>2</sup>
Pico de Brilho (Típico)	1000 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	600 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	3,000:1(Typ)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega DCR
HDR(High Dynamic Range)	sim
Resolução	5,120 x 1,440
Tempo de Resposta	4(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1.07B
Gama de Cores (NTSC)	88%(Typ.)
Color Gamut (DCI Coverage)	0,95
sRGB Coverage	125%(Typ.)
Adobe RGB Coverage	92%(Typ.)
Taxa de Atualização	Max 120Hz

#### Características Gerais

Brilho Mágico Samsung	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Picture-By-Picture	sim
Quantum Dot Color	sim
Image Size	sim
USB Super Charging	sim
Easy Setting Box	sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	sim
Off Timer Plus	sim
Game Color Mode	sim
Screen Size Optimizer	sim
Black Equalizer	sim
Low Input Lag Mode	sim
Refresh Rate Optimizer	sim
Custom Key	sim
Super Arena Gaming UX	sim
Wireless Display	não

#### Conectividade

D-Sub	não
DVI	não

Dual Link DVI	não
Display Port	2 EA
Display Port Version	1,4
Display Port Out	não
Display Port Out Version	não
Mini-Display Port	não
HDMI	1 EA
HDMI Version	2

#### Áudio

Áudio In	não
Headphone	sim
USB Hub Down Ports	não
USB-C	não
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

#### Áudio

Áudio In	não
Headphone	sim
USB Hub Down Ports	4
USB Hub Version	3.0 2.0
USB-C	não
USB-C Charging Power	não

Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

#### Condições de Operação

Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,nãoon-condensing %
Factory Tuning	sim

#### Design

Cor	CHARCOAL BLACK
Tipo de Suporte	HAS
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0 ± 5.0 mm
Tilt	-2.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°)
Swivel	-15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100.0 x 100.0

#### Power

Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Tipo	Internal Power

#### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	1199.5 x 523.1 x 349.7 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	1199.5 x 369.4 x 193.7 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	1327.0 x 318.0 x 497.0 mm

#### Peso

Produto com Base (kg)	14.6 kg
Produto sem base (Kg)	11.6 kg
Peso Bruto (Kg)	20.1 kg

#### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
DP Cable	sim
Mini-Display Gender	não
USB 3.0 Cable	sim

#### Dados Cadastrais

Código EAN	8801643650889
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey OLED G9 49"

Model Code LS49CG930SLXZD



### Odyssey

Tela	
Modelo	LS49CG930SLXZD
Modelo Code	S49CG930SL
Grupo de telas	49
Curvatura da Tela	Curva
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	1,196.7x339.2
Curvatura da tela	1800R
Proporção de tela	32:09:00
Tipo de Painel	OLED
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000,000:1
HDR(High Dynamic Range)	VESA DisplayHDR True Black 400
HDR10+	HDR10+ Gaming
Resolução	5,120 x 1,440
Tempo de Resposta	0.03ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Color Gamut (DCI Coverage)	99% (CIE1976)
Taxa de Atualização	Max 240Hz

Características Gerais	
Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim
Picture-In-Picture	Sim
Picture-By-Picture	Sim
Quantum Dot Color	Sim
Image Size	Sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive-Sync	Sim
Off Timer Plus	Sim
Black Equalizer	Sim
Low Input Lag Mode	Sim
Virtual AIM Point	Sim
Core Sync	Sim
Super Arena Gaming UX	Sim
Auto Source Switch	Auto Source Switch+

Conectividade	
Display Port	1 EA
Display Port Version	1,4

HDMI	1 EA
HDMI Version	2,1
Micro HDMI	1
Micro HDMI Version	2,1
USB Ports	3
USB Hub Version	3

Áudio	
Speaker	Sim
Speaker Output	5W x 2ch

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80(Não-condensing) %
Factory Tuning	Sim

Calibration	
Factory Tuning	Sim
Color Mode	Entertain/Graphic/ECO/ Game Standard/FPS/RTS/ RPG/Sports//Original/Cus- tom
Peso Bruto (Kg)	20.4 kg

Design	
Front Color	Prata
Rear Color	Prata
Stand Color	Prata
Tipo de Suporte	HAS
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0 ± 5.0
Tilt	-2°(±2°) ~ 15°(±2°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Consumo de Energia (Max)	220 W
Tipo	External Adaptor

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	1194.7 x 529.3 x 284.1 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	1194.7 x 365 x 180.8 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	1352 x 240 x 474 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	12.6 kg
Produto sem base (Kg)	8.8 kg
Peso Bruto (Kg)	18.1 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
DP Cable	Sim

Dados Cadastrais	
Código EAN	8806095063171
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado



# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey Ark 55"

Model Code LS55BG970NLXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	55
Curvatura da Tela	Curved
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	1209.6(H) x 680.4(V)
Curvatura da tela	1000R
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	600 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	420 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000,000:1 (Static)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega DCR
HDR(High Dynamic Range)	Quantum HDR 32x
HDR10+	Sim
HDR10+ Gaming	Sim
Mini LED Local Dimming	Sim (1,056 zones)
Resolução	3,840 x 2,160
Tempo de Resposta	1ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Color Gamut (DCI Coverage)	95%(Typ.)
Taxa de Atualização	Max 165Hz

### Características Gerais

Samsung MagicRotation Auto	Sim
Eco Light Sensor	Sim
Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim

Quantum Dot Color	Sim
Game Mode	Sim
Image Size	Sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium Pro
Off Timer Plus	Sim
Game Bar 2.0	Sim
Gaming Hub	Sim (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES)
HDMI-CEC	Sim
Auto Source Switch+	Sim
Adaptive Picture	Sim

### Smart Service

Smart Type	Smart
Sistema operacional	Tizen™
Bixby	US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language)
Alexa Built-in	Sim
TV Plus	Sim (MX, BR Only)
Video Communication	Sim
Web Service	Microsoft 365
SmartThings App Support	Sim
SmartThings	Sim
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA	Sim
Tap View	Sim

Workspace	Sim
Espelhamento de som	Sim
ConnectShare™ (USB 2.0)	Sim
Adaptive Picture	Sim

### Conectividade

Wireless Display	Sim
D-Sub	Não
DVI	Não
Dual Link DVI	Não
Display Port	Não
Display Port Version	Não
Display Port Out	Não
Mini-Display Port	Não
HDMI	4 EA
HDMI Version	2,1
HDCP Version (HDMI)	2,2
Micro HDMI	Não
Micro HDMI Version	Não
HDCP Version (Micro HDMI)	Não
Áudio In	Não
Headphone	Sim
USB Ports	2
USB Hub Version	2
USB-C	Não
Ethernet (LAN)	1 EA
WiFi	Sim (WiFi5)

Bluetooth	Sim (BT5.2)
Built-in Camera	Não

### Áudio

Speaker	Sim
Adaptive Sound	Sim

### Condições de Operação

Temperatura	0°C~40°C °C
Umidade	10%~80%, Não-Condensing %

### Calibration

Factory Tuning	Sim
Factory Calibration Report	Sim

### Design

Cor da Frente	Preto
Cor Traseira	Preto
Cor do Suporte	Preto
Tipo de Suporte	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	Landscape : 0~270mm(±5mm), Portrait : 0~30mm(±5mm)
Tilt	Landscape : -10°(±2°)~10°(±2°), Portrait : -13°(±2°)~10°(±2°)
Pivot	-90°(±2°)~90°(±2°)

### Power

Fornecimento de energia	AC100-240V 50/60Hz
Tipo	Internal Power

### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	1174.8 x 1102.0 x 379.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	1174.8 x 704.8 x 251.8 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	1362.0 x 922.0 x 317.0 mm

### Peso

Produto com Base (kg)	41.5 kg
Produto sem base (Kg)	21.1 kg
Peso Bruto (Kg)	53.8 kg

### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Sim
Mini-Display Gender	Não
Remote Controller	Sim

### Dados Cadastrais

Código EAN	8806094412376
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15%
Local de Produção	Importado

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey Ark 2° Gen. 55"

Model Code LS55CG97WNLXZD



### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	55
Curvatura da Tela	Curvo
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	1209.6(H) x 680.4(V)
Curvatura da tela	1000R
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	600 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	420 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000,000:1 (Static)
Contraste Dinâmico	Mega DCR
HDR(High Dynamic Range)	Quantum HDR 32x
HDR10+	HDR10+ Gaming
Mini LED Local Dimming	Sim (1,056 zones)
Resolução	3,840 x 2,160
Tempo de Resposta	1ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Color Gamut (DCI Coverage)	95%(Typ.)
Taxa de Atualização	Max 165Hz

Flicker Free	Sim
Quantum Dot Color	Sim
Game Mode	Sim
Image Size	Sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium Pro
Off Timer Plus	Sim
Virtual AIM Point	Sim
Game Bar	Sim
Gaming Hub	Sim (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES)
HDMI-CEC	Sim
Adaptive Picture	Sim
Super Ultrawide GameView	Sim
KVM Switch	Sim

Smart Service	
Smart Type	Smart
Sistema operacional	Tizen™
Bixby	US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language)
Built-in Voice Assistant	Alexa (MX, BR Only)
TV Plus	Sim (MX, BR Only)

Características Gerais	
Eye Saver Mode	Sim

Video Communication	Sim
Web Service	Microsoft 365
SmartThings Hub	Sim
Multi Device Experience	Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On
Wireless DeX	Sim
My Contents	Sim
Multi View	Sim
Smart Calibration	Basic
NFT	Nifty Gateway
Tap View	Sim
Workspace	Sim

### Conectividade

Wireless Display	Sim
Display Port	1 EA
Display Port Version	1,4
HDCP Version (DP)	2,2
HDMI	3 EA
HDMI Version	2.1*2, 2.0*1
HDCP Version (HDMI)	2,2
Headphone	Sim
USB Ports	2

USB Hub Version	2
Ethernet (LAN)	1 EA
WiFi	Sim (WiFi5)
Bluetooth	Sim (5.2)
Built-in Camera	Não

### Áudio

Speaker	Sim
Speaker Output	60W
Adaptive Sound	Sim

### Condições de operação

Temperatura	0°C~40°C °C
Umidade	10%~80%, Não-Condensing %
Factory Tuning	Sim

### Calibration

Factory Tuning	Sim
Color Mode	Eco/Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/Filmmaker Mode
Factory Calibration Report	Sim

### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Sim
Remote Controller	Sim

### Dados Cadastrais

Código EAN	8806095112831
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15%
Local de Produção	Importado

### Certification and Compliance

UL Glare Free	Sim
---------------	-----

### Design

Front Color	TITAN preto
Rear Color	preto
Stand Color	preto
Tipo de Suporte	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	Landscape : 0~270mm(±5mm), Portrait : 0~30mm(±5mm)
Tilt	Landscape -10°(±2°)~10°(±2°), Portrait : -13°(±2°)~10°(±2°)
Pivot	-90°(±2°)~90°(±2°)

### Power

Fornecimento de energia	AC100-240V 50/60Hz
Consumo de Energia (Max)	140 W
Tipo	Internal Power

### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	1174.8 x 1102.0 x 379.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	1174.8 x 704.8 x 251.8 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	1362.0 x 922.0 x 317.0 mm

### Peso

Produto com Base (kg)	41.5 kg
Produto sem base (Kg)	21.1 kg
Peso Bruto (Kg)	53.8 kg

# SAMSUNG

## Monitor Samsung Odyssey G9 NEO 57"

Model Code LS57CG950NLXZD



### Odyssey

Tela	
Grupo de telas	57
Curvatura da Tela	Curvo
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	1394.6112 x 392.2344 mm
Curvatura da tela	1000R
Proporção de tela	32:09:00
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	420 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	2,500 : 1
Contraste Dinâmico	Mega DCR
HDR(High Dynamic Range)	VESA DisplayHDR 1000
HDR10+	HDR10+ Gaming
Mini LED Local Dimming	Sim (2,392 zones)
Resolução	7,680 x 2,160
Tempo de Resposta	1ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Color Gamut (DCI Coverage)	Typ 95%
Taxa de Atualização	Max 240Hz
Características Gerais	
Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim
Picture-In-Picture	Sim
Picture-By-Picture	Sim
Quantum Dot Color	Sim
Image Size	Sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	FreeSync Premium Pro
Off Timer Plus	Sim
Black Equalizer	Sim
Virtual AIM Point	Sim
Core Sync	Sim
Refresh Rate Optimizor	Sim
Super Arena Gaming UX	Sim
Auto Source Switch	Auto Source Switch+
Adaptive Picture	Sim
KVM Switch	Sim
Conectividade	
Display Port	1 EA
Display Port Version	2,1
HDCP Version (DP)	2,2
Display Port Out Version	Não
HDMI	3 EA
HDMI Version	2,1

HDCP Version (HDMI)	2,2
Micro HDMI Version	Não
Headphone	Sim
USB Ports	2
USB Hub Version	3
USB-C Charging Power	Não

### Áudio

Speaker Output	Não
----------------	-----

### Condições de Operação

Temperatura	10°C~40°C °C
Umidade	10%~80%, Não-Condensing %

### Calibration

Factory Tuning	Sim
Color Mode	Entertain/Graphic/Eco/ Game Standard/FPS/RTS/ RPG/Sports/Original/Custom
Factory Calibration Report	Sim

### Design

Front Color	Preto
-------------	-------

Rear Color	Branco
Stand Color	Preto
Tipo de Suporte	HAS
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0mm( ± 5.0mm)
Tilt	-3.0°(± 2°) ~ 10.0°(± 2°)
Swivel	-15.0°(± 2°)~ 15.0°(± 2°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

### Power

Fonte de Alimentação	AC100-240V 50/60Hz
Consumo de Energia (Max)	300 W
Tipo	Internal Power

### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	1327.5 x 601.0 x 499.6 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	1327.5 x 429.5 x 338.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	1455 x 420 x 557 mm

### Peso

Produto com Base (kg)	19.0 kg
Produto sem base (Kg)	15.4 kg
Peso Bruto (Kg)	26.8 kg

### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Sim
DP Cable	Sim

### Dados Cadastrais

Código EAN	8806095132556
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15%
Local de Produção	Importado

### Certification and Compliance

UL Glare Free	Sim
---------------	-----

# SAMSUNG

## Monitor Samsung ViewFinity S6 27"

Model Code LS27A600UULXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Alta Resolução

Tela	
Grupo de telas	27
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664 mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	300 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1000:1(Typ), 700:1(Min)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	2,560 x 1,440
Tempo de Resposta	5ms
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°/178°
Suporte de Cores	Max 1.07B
sRGB Coverage	99% (Typ)
Taxa de Atualização	Max 75Hz

Características Gerais		
Eco Saving Plus	sim	
Eco Light Sensor	sim	
Eye Saver Mode	sim	
Flicker Free	sim	
Picture-In-Picture	sim	
Picture-By-Picture	sim	
Game Mode	sim	
Image Size	sim	
Daisy Chain	sim	
Certificação Windows	Windows10	
FreeSync	sim	
Off Timer Plus	sim	
Auto Source Switch	sim	
Adaptive Picture	sim	
Wireless Display	não	

Conectividade		
D-Sub	não	
DVI	não	
Dual Link DVI	não	
Display Port	1 EA	
Display Port Version	1.2	
Display Port Out	1	
Display Port Out Version	1.2	
Mini-Display Port	não	
HDMI	1 EA	
HDMI Version	1.4	
Áudio In	não	
Headphone	sim	
USB Ports	3	
USB Hub Version	3.0x3ea	
USB-C	1 EA	
USB-C Charging Power	90W	
Ethernet (LAN)	1 EA	
Speaker	não	

Design	
Cor	BLACK
Tipo de Suporte	HAS
HAS(Height Adjustable Stand)	120.0mm(±5.0mm)
Tilt	-2.0°(±2.0°) ~ 25.0°(±2.0°)
Swivel	-30.0°(±2.0°) ~ 30.0°(±2.0°)
Pivot	-2°(±2.0°) ~ 92°(±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
ENERGY STAR	sim
Plástico Reciclável	3%
Fornecimento de energia	AC 100~240V
Tipo	Internal Power

Dados Cadastrais	
Código EAN	8806094549829
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15.00%
Local de Produção	Importado

Condições de Operação	
Temperatura	10°C ~ 40°C °C
Umidade	10% ~ 80%, não-condensing %

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	615.5 x 551.9 x 196.4 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	615.5 x 368.2 x 42.7 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	686 x 171 x 450 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	6.7 kg
Produto sem base (Kg)	4.7 kg
Peso Bruto (Kg)	8.4 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
USB Type-C Cable	sim
Mini-Display Gender	não

# SAMSUNG

## Monitor Samsung UHD UR55 28"

Model Code LU28R550UQLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Alta Resolução

#### Tela

Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	620.928(H) * 341.28(V)
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	300 cd/m <sup>2</sup>
Relação de Contraste Dinâmico	Mega ∞ DCR
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	3,840 x 2,160
Tempo de Resposta	4(GTG)

#### Características Gerais

Escala Samsung MagicUp	sim
Eco Saving Plus	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Picture-In-Picture	sim
Picture-By-Picture	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Certificação Windows	Windows 10
Wireless Display	não

#### Conectividade

D-Sub	não
DVI	não
Display Port Version	1,2
Display Port Out Version	não
HDMI Version	2

#### Áudio

USB Sound Bar (Ready)	não
-----------------------	-----

#### Condições de Operação

Temperatura	10~40 °C
Factory Tuning	sim

#### Designer

Wall Mount - VESA (mm)	75.0 x 75.0
------------------------	-------------

#### Dimensões

Produto sem Base (LxAxP, mm)	638.8 x 374.0 x 64.0 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	732.0 x 176.0 x 465.0 mm

#### Peso

Peso Bruto (Kg)	7.8 kg
-----------------	--------

#### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
DVI Cable	não
HDMI Cable	sim
Thunderbolt 3 Cable	não
Mini-Display Gender	não
Áudio Cable	não
USB 2.0 Cable	não
USB 3.0 Cable	não

#### Dados Cadastrais

Código EAN	7892509113694
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Monitor Samsung UHD UJ59 32"

Model Code LU32J590UQLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Alta Resolução

Tela	
Tamanho da Tela (Polegadas)	31,5
Tamanho da Tela (cm)	80,1
Grupo de telas	32
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	698.4 x 392.85mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	270cd/m2
Brilho (Min)	225cd/m2
Contraste Estático	3000:1(Typ),2000:1(Min)
Relação de Contraste Dinâmico	Mega ∞ DCR
Resolução	3,840 x 2,160
Tempo de Resposta	4(GTG) ms
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°/178°
Suporte de Cores	1.07B
Gama de Cores (NTSC)	97%(typ)
sRGB Coverage	138%(typ)
Adobe RGB Coverage	102%(typ)
Taxa de Atualização	60Hz

Características Gerais	
Brilho Mágico Samsung	sim
Eco Saving Plus	sim
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Picture-In-Picture	sim
Picture-By-Picture	sim
Game Mode	sim
Image Size	sim
Easy Setting Box	sim
Certificação Windows	Windows 10
FreeSync	sim
Off Timer Plus	sim
Wireless Display	não

Conectividade	
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	1 EA
Display Port Version	1,2
Display Port Out	não
Display Port Out Version	não
Mini-Display Port	não
HDMI	2 EA
HDMI Version	2.0x1, 1.4x1

Áudio	
Áudio In	não
Headphone	sim
USB Hub Down Ports	não
USB Hub Version	não
USB-C	não
Speaker	não
USB Sound Bar (Ready)	não

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80,nãoon-condensing %

Designer	
Cor	Dark Blue Gray
Tipo de Suporte	Simple
Tilt	-2.0° (±2.0°) ~ 15.0° (±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100.0 x 100.0

Power	
Fornecimento de energia	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	59 W
Consumo de Energia (Stand-by)	≤0.3 W
Consumo de Energia (Off Mode)	≤0.3 W
Tipo	External Adaptor

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	729.5 x 534.5 x 250.5 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	729.5 x 427.8 x 56.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	792.0 x 157.0 x 491.0 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	6.3 kg
Produto sem base (Kg)	5.5 kg
Peso Bruto (Kg)	8.4 kg

Acessórios	
HDMI Cable	sim
Quick Setup Guide	sim

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509106887
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0,00%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Samsung Smart Monitor M5 24"

Model Code LS24AM506NLMZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Smart

Tela	
Grupo de telas	24
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	527.04 x 296.46 mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	IPS
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	1,000:1(Typ.)
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	14ms
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 16.7M
Taxa de Atualização	Max 60Hz

Características Gerais	
Eye Saver Mode	sim
Flicker Free	sim
Game Mode	sim
Certificação Windows	Windows 10
HDMI-CEC	sim
Auto Source Switch+	sim
Adaptive Picture	sim
Ultrawide Game View	sim

Smart Service	
Sistema operacional	Tizen™
TV Plus	sim (BR, MX Only)
SmartThings App Support	sim
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA	sim
Tap View	sim
Workspace	sim
Espelhamento de som	sim
ConnectShare™ (USB 2.0)	sim

Conectividade	
Wireless Display	não
D-Sub	não
DVI	não
Dual Link DVI	não
Display Port	não
Display Port Version	não
Display Port Out	não
Display Port Out Version	não
Mini-Display Port	não
HDMI	2 EA
HDMI Version	2
Áudio In	não
Headphone	não
USB Ports	1
USB-C	não
USB-C Charging Power	não
Potência de carga do Thunderbolt (Porta 1)	não
Potência de carga do Thunderbolt (Porta 2)	não
WiFi	sim (WiFi5)
Bluetooth	sim (BT4.2)

Áudio	
Speaker	sim

Condições de Operação	
Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80(não-condensing) %

Design	
Cor	BLACK
Tipo de Suporte	SIMPLE
Tilt	-4.0° (±2.0°) ~+18.0° (±2.0°)
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

Power	
Fornecimento de energia	AC 100~240V
Tipo	External Adaptor

Dimensões	
Produto com Base (LxAxP, mm)	539.2 x 416.1 x 232.0 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	539.2 x 326.0 x 39.4 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	681.0 x 139.0 x 387.0 mm

Peso	
Produto com Base (kg)	2.9 kg
Produto sem base (Kg)	2.6 kg
Peso Bruto (Kg)	4.5 kg

Acessórios	
Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	sim
Mini-Display Gender	não
Remote Controller	sim

Dados Cadastrais	
Código EAN	7892509119009
Classificação Fiscal	85285200
IPI	0%
Local de Produção	Nacional

# SAMSUNG

## Samsung Smart Monitor M5 2023 27"

Model Code LS27CM500ELXZD



**Suporte**

[samsung.com/br/support](https://samsung.com/br/support)

### Smart

Tela	
Grupo de telas	27
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	597.888(H) x 336.312 (V)
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	250 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	200 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	3,000:1(Typ.)
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
Resolução	1,920 x 1,080
Tempo de Resposta	4ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Taxa de Atualização	Max 60Hz

### Características Gerais

Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim
Game Mode	Sim
Image Size	Sim

Certificação Windows	Windows 10
Virtual AIM Point	Sim
Game Bar	Sim
Gaming Hub	Sim (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES)
HDMI-CEC	Sim
Auto Source Switch	Auto Source Switch+
Adaptive Picture	Sim
Super Ultrawide GameView	Sim

### Smart Service

Smart Type	Smart
Sistema operacional	Tizen™
TV Plus	Sim (MX, BR Only)
Video Communication	Google Meet
Web Service	Microsoft 365
SmartThings Hub	Sim
Multi Device Experience	Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On
Wireless DeX	Sim

My Contents	Sim
Multi View	upto 2 videos
NFT	Nifty Gateway
Tap View	Sim
Workspace	Sim

### Conectividade

Wireless Display	Sim
HDCP Version (DP)	2,2
HDMI	2 EA
HDMI Version	1,4
HDCP Version (HDMI)	2,2
USB Ports	2
WiFi	Sim (WiFi5)
Bluetooth	Sim (5.2)

### Áudio

Speaker	Sim
Speaker Output	5W x 2
Adaptive Sound	Adaptive Sound

### Condições de Operação

Temperatura	10~40 °C
Umidade	10~80(Não-condensing) %

### Design

Cor da Frente	BLACK
Cor Traseira	BLACK
Cor do Suporte	Black
Tipo de Suporte	SIMPLE
Tilt	-2.0°~+2.0°~+22.0°~±2.0°
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

### Power

Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	50 W
Tipo	Internal Power

### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	615.5 x 455.4 x 193.5 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	615.5 x 367.9 x 41.8 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	738.0 x 126.0 x 428.0 mm

### Peso

Produto com Base (kg)	4.8 kg
Produto sem base (Kg)	3.6 kg
Peso Bruto (Kg)	6.1 kg

### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Sim
Remote Controller	Sim

### Dados Cadastrais

Código EAN	8,80609E+12
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado



# SAMSUNG

## Samsung Smart Monitor M8 2023 32"

Model Code LS32CM801ULXZD



**Suporte**  
samsung.com/br/support

### Smart

Tela	
Grupo de telas	32
Curvatura da Tela	Flat
Tamanho da tela ativa (HxV) (mm)	697.306 x 392.234mm
Proporção de tela	16:09
Tipo de Painel	VA
Brilho (Típico)	400 cd/m <sup>2</sup>
Brilho (Min)	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste Estático	3,000:1(Static)
HDR(High Dynamic Range)	HDR10
HDR10+	HDR10+
Resolução	3,840 x 2,160
Tempo de Resposta	4ms(GTG)
Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical)	178°(H)/178°(V)
Suporte de Cores	Max 1B
Color Gamut (sRGB Coverage)	99% (CIE1931)
Taxa de Atualização	Max 60Hz

### Características Gerais

Eye Saver Mode	Sim
Flicker Free	Sim
Game Mode	Sim
Image Size	Sim
Certificação Windows	Windows 10
Virtual AIM Point	Sim

Game Bar	Sim
Gaming Hub	Sim (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES)
HDMI-CEC	Sim
Auto Source Switch	Auto Source Switch+
Adaptive Picture	Sim
Super Ultrawide GameView	Sim

### Smart Service

Smart Type	Smart
Sistema operacional	Tizen™
Bixby	US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language)
Far-Field Voice Interaction	Sim
Built-in Voice Assistant	Alexa (MX, BR Only)
TV Plus	Sim (MX, BR Only)
Video Communication	Google Meet
Web Service	Microsoft 365
SmartThings Hub	Sim
Multi Device Experience	Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On
Wireless DeX	Sim
My Contents	Sim

Multi View	upto 2 videos
Smart Calibration	Basic
NFT	Nifty Gateway
KNãox Vault	Sim
Tap View	Sim
Workspace	Sim

### Conectividade

Wireless Display	Sim
HDMI	1 EA
HDMI Version	2
HDCP Version (HDMI)	2,2
USB Ports	2
USB Hub Version	2
USB-C	1 EA
USB-C Charging Power	65W
HDCP Version (USB-C)	2,2
WiFi	Sim (WiFi5)
Bluetooth	Sim (5.2)

### Áudio

Speaker	Sim
Speaker Output	5W x 2
Adaptive Sound	Adaptive Sound+

### Condições de Operação

Temperatura	10°C~40°C °C
Umidade	10%~80%(Não-condensing) %

### Calibration

Factory Tuning	Sim
----------------	-----

### Design

Cor da Frente	WARM WHITE
Cor Traseira	WARM WHITE
Cor do Suporte	Warm White
Tipo de Suporte	HAS PIVOT
HAS(Height Adjustable Stand)	120
Tilt	-2.0~15.0
Pivot	-92.0~+92.0
Wall Mount - VESA (mm)	100 x 100

### Power

Fonte de Alimentação	AC 100~240V
Consumo de Energia (Max)	140 W
Tipo	External Adaptor

### Dimensões

Produto com Base (LxAxP, mm)	713.4 x 616.2 x 200.1 mm
Produto sem Base (LxAxP, mm)	713.4 x 423.8 x 24.5 mm
Embalagem (LxAxP, mm)	925 x 132 x 485 mm

### Peso

Produto com Base (kg)	7.2 kg
Produto sem base (Kg)	4.2 kg
Peso Bruto (Kg)	10.2 kg

### Acessórios

Power Cable Length	1.5 m
HDMI Cable	Sim
USB Type-C Cable	Sim
Remote Controller	Sim
Camera	Sim
Pogo Gender	Sim

### Dados Cadastrais

Código EAN	8,80609E+12
Classificação Fiscal	85285200
IPI	15,00%
Local de Produção	Importado